Gebrauchsanweisung

MENSTRUATIONS-WÄRMEPFLASTER

Bitte die Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen und zum Nachlesen aufbewahren!

MEDIZINPRODUKT

Medizinprodukt
- Einfache und schnelle Hilfe zur Linderung von leichten Menstruationsbeschwerden, Gelenk- und Muskelschmerzen, Muskelkater, Verspannungen, Rückenschmerzen und Zerrungen
- Selbsterwärmend
- Bis zu 16 Stunden* wirksame Schmerzlinderung
- Tiefenwirksam und entspannend

Inhalt:
- 4 Stück (ca. 20 x 10 cm) zur einmaligen Anwendung

Zweckbestimmung
Tiefenwirksame und entspannende Wärmetherapie (bis zu 16 Stunden*) zur vorübergehenden Linderung von leichten Muskel- und Gelenkschmerzen; Überlastungsschmerzen, Rückenschmerzen und Menstruationsbeschwerden.

Inhaltsstoffe: Eisen, Wasser, Kieselgur, Aktivkohle, Natriumchlorid

Anwendung
- Säubern und trocknen Sie die Haut an der Stelle, an der Sie das Produkt anwenden möchten.
- Öffnen Sie den luftdichten Beutel mit den Händen (nicht mit einem Messer oder einer Schere etc.) erst unmittelbar vor der Anwendung, da das Produkt durch den Kontakt mit Luft aktiviert wird.
- Ziehen Sie die Schutzfolie von der Rückseite des Produktes ab und kleben Sie das Produkt mit der Klebeseite fest auf die schmerzende Körperstelle auf und achten Sie auf faltenfreien Sitz, da sonst ein erhöhtes Verbrennungsrisiko besteht.
- Es kann bis zu 30 Minuten dauern, bis die therapeutische Temperatur erreicht ist.
- Für eine maximale Wirksamkeit empfehlen wir eine maximale Anwendungsdauer von 8 Stunden. Wenden Sie das Produkt nicht länger als 8 Stunden innerhalb von 24 Stunden an.
- Nach einmaligem Gebrauch Produkt entsorgen.

Indikationen
Wärmepflaster wurden zur Schmerzlinderung von leichten Muskel- und Gelenkschmerzen und Schmerzen, die mit Überanstrengungen, Belastungen, Verstauchungen und Arthritis verbunden sind sowie zur Schmerzlinderung bei leichten Rückenschmerzen, Menstruationsbeschwerden und Zerrungen entwickelt.

(*8 Stunden während des Tragens und bis zu 8 Stunden Linderung nach dem Entfernen)

Kontraindikationen
Wärmepflaster sollten nicht von Personen mit eingeschränktem Temperaturempfinden oder von Personen mit Durchblutungsstörungen, Diabetes, Nervenschäden, Lähmungen oder empfindlicher Haut angewendet werden. Wärmepflaster sollten bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden und bei Kindern über 12 Jahre nur unter Aufsicht Erwachsener.

Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen
- **Dieses Produkt kann Verbrennungen verursachen.**
- **Außerhalb der Reichweite von Kindern, Säuglingen und Tieren aufbewahren.**
- **Nicht in der Mikrowelle erwärmen.**
- Dieses Produkt ist ein Einmalprodukt.
- Dieses Produkt kann bei Menschen mit empfindlicher Haut oder durch falsche Anwendung juckende Haut, rote Haut oder leichte Hautverbrennungen verursachen.
- Nicht während des Schlafens anwenden.
- Überprüfen Sie die Haut während der Anwendung regelmäßig (stündlich).
- Wenn Irritation oder Verbrennung auftritt, das Produkt umgehend entfernen.
- Fragen Sie vor Gebrauch einen Arzt, wenn Sie Diabetes, eine schlechte Durchblutung, Herzerkrankungen, Kreislaufbeschwerden, rheumatische Erkrankungen, Nervenschäden, Hauterkrankungen oder rheumatoide Arthritis haben oder schwanger sind.
- Das Pulver im Inneren des Pflasters enthält Eisen und kann bei Hautkontakt oder Verschlucken schädlich sein. Bei versehentlicher Einnahme des Inhalts den Mund mit Wasser ausspülen und die Giftnotzentrale oder einen Arzt kontaktieren.
- Wenn der Inhalt des Wärmepflasters mit Haut oder Augen in Berührung kommt, den Bereich sofort mit Wasser spülen.
- Erwärmen Sie das Produkt niemals in der Mikrowelle und versuchen Sie nicht, es erneut zu erwärmen, da die Pflaster Feuer fangen können.
- Ab einem Alter von 55 Jahren nimmt die Empfindlichkeit der Haut zu. Wärmepflaster bei entsprechender Empfindlichkeit über dünner Kleidung tragen.
- Das Produkt niemals zerschneiden, zerreißen, verbrennen, kneten oder mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt bringen.
- Entsorgung des Produktes gemäß den örtlichen Vorschriften
- Schwerwiegende Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

210 mm

Bei Anwendung dieses Produktes
- Wenn Sie sich unwohl fühlen, die Temperatur als unangenehm empfinden, Reizungen, Ausschlag oder Verbrennungen feststellen, entfernen Sie das Produkt sofort.
- Wenn sich das Produkt zu heiß anfühlt, stoppen Sie die Anwendung und/oder tragen Sie das Pflaster über der Kleidung.
- Üben Sie keinen zusätzlichen Druck auf das Produkt aus und tragen Sie keine enganliegende Kleidung über dem Produkt. Sorgen Sie dafür, dass immer etwas Luft an das Wärmepflaster gelangen kann.
- Vor einer MRT-Untersuchung Produkt entfernen.

Beenden Sie die Anwendung und fragen Sie einen Arzt
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder länger als 7 Tage anhalten.
- Wenn Sie Beschwerden, Brennen, Schwellungen, Ausschlag oder andere Veränderungen an der Hautstelle bemerken, an der Sie das Pflaster getragen haben.

Haltbarkeit ab Produktion: 3 Jahre

Transport und Lagerung
Das Produkt bei Raumtemperatur in belüfteter Umgebung lagern und transportieren.

Nicht anwenden
- Wenn das Pflaster undicht ist und/oder die Verpackung beschädigt oder gerissen ist.
- Für mehr als 8 Stunden in einem 24-Stunden-Zeitraum.
- In Verbindung mit Schmerzsalben, Schmerztabletten, medizinischen Lotionen, Cremes oder Salben.
- Auf geröteter, kranker, geschädigter oder verletzter Haut.
- An Stellen mit Blutergüssen oder Schwellungen, die innerhalb von 48 Stunden vor der geplanten Anwendung aufgetreten sind und an entzündeten Körperstellen.
- An Stellen des Körpers, an denen Sie Wärme nicht wahrnehmen können oder stark schwitzen.
- Bei arteriellen Durchblutungsstörungen und Raynaud-Syndrom.
- Zeitgleich mit anderen wärmeerzeugenden Produkten.
- Bei Personen, die das Produkt nicht eigenständig entfernen können.
- Bei Personen, die nicht in der Lage sind, die Gebrauchsanweisung zu befolgen.

Hersteller	EU REP Bevollmächtigter der Europäischen Union
LOT Chargennummer	verwendbar bis
CE 0197 CE-Zeichen	Zeichen von „nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist“
Herstellungsdatum	Achtung, siehe Gebrauchsanweisung
Gebrauchsanweisung beachten	MD Medizinprodukt
nicht wiederverwenden	UDI eindeutige Produktidentifikationsnummer
-10°C - 40°C Lagerung bei -10°C - +40°C	

Hersteller:
Koolcare Technology Co., Ltd
No. 6-10, A5, Shandong International Tech Park,
South Waihuan Road, Linyi, 276017 Shandong, China
Facility: Wenlv Healthcare Park, No. 18, Zhenbei Road,
Xinyi, 221400, Jiangsu, China

Inhaltsstoffe:
Eisen, Wasser, Kieselgur, Aktivkohle, Natriumchlorid

Bei weiteren Fragen stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung:
Telefon: +49 2241 2340600 · E-Mail: info@product-services.de

22 PAP

EU REP
Prolinx GmbH
Brehmstraße 56
DE-40239 Düsseldorf
Germany

Importeur:
PS Product Services GmbH
Alte Heerstraße 6
53757 St. Augustin
Deutschland

PS-LAN: WP0046

LOT Siehe Einzelverpackung

Siehe Einzelverpackung

Siehe Einzelverpackung

Stand: REV/01 2026-02-11

CE 0197

MD

MULTINORM

Gebrauchsanweisung

WÄRMEPFLASTER /-UMSCHLAG

Bitte die Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen und zum Nachlesen aufbewahren!

MEDIZINPRODUKT

Medizinprodukt
- Einfache und schnelle Hilfe zur Linderung von leichten Gelenk- und Muskelschmerzen, Muskelkater, Verspannungen, Rückenschmerzen, Menstruationsbeschwerden und Zerrungen
- Selbsterwärmend
- Bis zu 16 Stunden* wirksame Schmerzlinderung
- Tiefenwirksam und entspannend

Inhalt (je nach Sorte)**:**
- Wärmepflaster: 6 Stück (ca. 13 x 9,5 cm) zur einmaligen Anwendung oder
- Wärmeumschlag: 4 Stück (ca. 29 x 9 cm) zur einmaligen Anwendung oder

Zweckbestimmung
Tiefenwirksame und entspannende Wärmetherapie (bis zu 16 Stunden*) zur vorübergehenden Linderung von leichten Muskel- und Gelenkschmerzen; Überlastungsschmerzen, Rückenschmerzen und Menstruationsbeschwerden.

Inhaltsstoffe: Eisen, Wasser, Kieselgur, Aktivkohle, Natriumchlorid

Anwendung
- Säubern und trocknen Sie die Haut an der Stelle, an der Sie das Produkt anwenden möchten.
- Öffnen Sie den luftdichten Beutel mit den Händen (nicht mit einem Messer oder einer Schere etc.) erst unmittelbar vor der Anwendung, da das Produkt durch den Kontakt mit Luft aktiviert wird.
- Ziehen Sie die Schutzfolie von der Rückseite des Produktes ab und kleben Sie das Produkt mit der Klebeseite fest auf die schmerzende Körperstelle auf und achten Sie auf faltenfreien Sitz, da sonst ein erhöhtes Verbrennungsrisiko besteht.
- Es kann bis zu 30 Minuten dauern, bis die therapeutische Temperatur erreicht ist.
- Für eine maximale Wirksamkeit empfehlen wir eine maximale Anwendungsdauer von 8 Stunden. Wenden Sie das Produkt nicht länger als 8 Stunden innerhalb von 24 Stunden an.
- Nach einmaligem Gebrauch Produkt entsorgen.

Indikationen
Wärmepflaster wurden zur Schmerzlinderung von leichten Muskel- und Gelenkschmerzen und Schmerzen, die mit Überanstrengungen, Belastungen, Verstauchungen und Arthritis verbunden sind sowie zur Schmerzlinderung bei leichten Rückenschmerzen, Menstruationsbeschwerden und Zerrungen entwickelt.

(*8 Stunden während des Tragens und bis zu 8 Stunden Linderung nach dem Entfernen)

Kontraindikationen
Wärmepflaster sollten nicht von Personen mit eingeschränktem Temperaturempfinden oder von Personen mit Durchblutungsstörungen, Diabetes, Nervenschäden, Lähmungen oder empfindlicher Haut angewendet werden. Wärmepflaster sollten bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden und bei Kindern über 12 Jahre nur unter Aufsicht Erwachsener.

Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen
- **Dieses Produkt kann Verbrennungen verursachen.**
- **Außerhalb der Reichweite von Kindern, Säuglingen und Tieren aufbewahren.**
- **Nicht in der Mikrowelle erwärmen.**
- Dieses Produkt ist ein Einmalprodukt.
- Dieses Produkt kann bei Menschen mit empfindlicher Haut oder durch falsche Anwendung juckende Haut, rote Haut oder leichte Hautverbrennungen verursachen.
- Nicht während des Schlafens anwenden.
- Überprüfen Sie die Haut während der Anwendung regelmäßig (stündlich).
- Wenn Irritation oder Verbrennung auftritt, das Produkt umgehend entfernen.
- Fragen Sie vor Gebrauch einen Arzt, wenn Sie Diabetes, eine schlechte Durchblutung, Herzerkrankungen, Kreislaufbeschwerden, rheumatische Erkrankungen, Nervenschäden, Hauterkrankungen oder rheumatoide Arthritis haben oder schwanger sind.
- Das Pulver im Inneren des Pflasters enthält Eisen und kann bei Hautkontakt oder Verschlucken schädlich sein. Bei versehentlicher Einnahme des Inhalts den Mund mit Wasser ausspülen und die Giftnotzentrale oder einen Arzt kontaktieren.
- Wenn der Inhalt des Wärmepflasters mit Haut oder Augen in Berührung kommt, den Bereich sofort mit Wasser spülen.
- Erwärmen Sie das Produkt niemals in der Mikrowelle und versuchen Sie nicht, es erneut zu erwärmen, da die Pflaster Feuer fangen können.
- Ab einem Alter von 55 Jahren nimmt die Empfindlichkeit der Haut zu. Wärmepflaster bei entsprechender Empfindlichkeit über dünner Kleidung tragen.
- Das Produkt niemals zerschneiden, zerreißen, verbrennen, kneten oder mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt bringen.
- Entsorgung des Produktes gemäß den örtlichen Vorschriften
- Schwerwiegende Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

210 mm

Bei Anwendung dieses Produktes
- Wenn Sie sich unwohl fühlen, die Temperatur als unangenehm empfinden, Reizungen, Ausschlag oder Verbrennungen feststellen, entfernen Sie das Produkt sofort.
- Wenn sich das Produkt zu heiß anfühlt, stoppen Sie die Anwendung und/oder tragen Sie das Pflaster über der Kleidung.
- Üben Sie keinen zusätzlichen Druck auf das Produkt aus und tragen Sie keine enganliegende Kleidung über dem Produkt. Sorgen Sie dafür, dass immer etwas Luft an das Wärmepflaster gelangen kann.
- Vor einer MRT-Untersuchung Produkt entfernen.

Beenden Sie die Anwendung und fragen Sie einen Arzt
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder länger als 7 Tage anhalten.
- Wenn Sie Beschwerden, Brennen, Schwellungen, Ausschlag oder andere Veränderungen an der Hautstelle bemerken, an der Sie das Pflaster getragen haben.

Haltbarkeit ab Produktion: 3 Jahre

Transport und Lagerung
Das Produkt bei Raumtemperatur in belüfteter Umgebung lagern und transportieren.

Nicht anwenden
- Wenn das Pflaster undicht ist und/oder die Verpackung beschädigt oder gerissen ist.
- Für mehr als 8 Stunden in einem 24-Stunden-Zeitraum.
- In Verbindung mit Schmerzsalben, Schmerztabletten, medizinischen Lotionen, Cremes oder Salben.
- Auf geröteter, kranker, geschädigter oder verletzter Haut.
- An Stellen mit Blutergüssen oder Schwellungen, die innerhalb von 48 Stunden vor der geplanten Anwendung aufgetreten sind und an entzündeten Körperstellen.
- An Stellen des Körpers, an denen Sie Wärme nicht wahrnehmen können oder stark schwitzen.
- Bei arteriellen Durchblutungsstörungen und Raynaud-Syndrom.
- Zeitgleich mit anderen wärmeerzeugenden Produkten.
- Bei Personen, die das Produkt nicht eigenständig entfernen können.
- Bei Personen, die nicht in der Lage sind, die Gebrauchsanweisung zu befolgen.

Hersteller	EU REP Bevollmächtigter der Europäischen Union
LOT Chargennummer	verwendbar bis
CE 0197 CE-Zeichen	Zeichen von „nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist“
Herstellungsdatum	Achtung, siehe Gebrauchsanweisung
Gebrauchsanweisung beachten	MD Medizinprodukt
nicht wiederverwenden	UDI eindeutige Produktidentifikationsnummer
-10°C 40°C Lagerung bei -10°C - +40°C	

Hersteller:
Koolcare Technology Co., Ltd
No. 6-10, A5, Shandong International Tech Park,
South Waihuan Road, Linyi, 276017 Shandong, China
Facility: Wenlv Healthcare Park, No. 18, Zhenbei Road,
Xinyi, 221400, Jiangsu, China

Inhaltsstoffe:
Eisen, Wasser, Kieselgur, Aktivkohle, Natriumchlorid

Bei weiteren Fragen stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung:
Telefon: +49 2241 2340600 · E-Mail: info@product-services.de

22 PAP

EU REP
Prolinx GmbH
Brehmstraße 56
DE-40239 Düsseldorf
Germany

Importeur:
PS Product Services GmbH
Alte Heerstraße 6
53757 St. Augustin
Deutschland

PS-LAN: WP0046

LOT Siehe Einzelverpackung

Siehe Einzelverpackung

Siehe Einzelverpackung

Stand: REV/01 2026-02-11

CE 0197

MD

MULTINORM

Gebrauchsanweisung

WÄRMEGÜRTEL

Bitte die Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen und zum Nachlesen aufbewahren!

MEDIZINPRODUKT

Medizinprodukt
- Einfache und schnelle Hilfe zur Linderung von leichten Gelenk- und Muskelschmerzen, Muskelkater, Verspannungen, Rückenschmerzen, Menstruationsbeschwerden und Zerrungen
- Selbsterwärmend
- Bis zu 16 Stunden* wirksame Schmerzlinderung
- Tiefenwirksam und entspannend

Inhalt:
- 1 Stück Wärmegürtel, 4 Stück Wärmepads (für 2 Anwendungen), ca. 13 x 9,5 cm

Zweckbestimmung
Tiefenwirksame und entspannende Wärmetherapie (bis zu 16 Stunden*) zur vorübergehenden Linderung von leichten Muskel- und Gelenkschmerzen; Überlastungsschmerzen, Rückenschmerzen und Menstruationsbeschwerden.

Inhaltsstoffe: Eisen, Wasser, Kieselgur, Aktivkohle, Natriumchlorid

Anwendung
- Säubern und trocknen Sie die Haut an der Stelle, an der Sie das Produkt anwenden möchten.
- Öffnen Sie den luftdichten Beutel von zwei Wärmepads mit den Händen (nicht mit einem Messer oder einer Schere etc.) erst unmittelbar vor der Anwendung, da das Produkt durch den Kontakt mit Luft aktiviert wird.
- Legen Sie je ein Wärmepad in beide Taschen des Gürtels, legen Sie den Gürtel anschließend an und fixieren ihn mit der Wärmefläche auf der schmerzenden Stelle, indem Sie den Verschluss schließen.
- Es kann bis zu 30 Minuten dauern, bis die therapeutische Temperatur erreicht ist.
- Für eine maximale Wirksamkeit empfehlen wir eine maximale Anwendungsdauer von 8 Stunden. Wenden Sie das Produkt nicht länger als 8 Stunden innerhalb von 24 Stunden an.
- Nach einmaligem Gebrauch Produkt entsorgen.

Indikationen
Wärmepflaster wurden zur Schmerzlinderung von leichten Muskel- und Gelenkschmerzen und Schmerzen, die mit Überanstrengungen, Belastungen, Verstauchungen und Arthritis verbunden sind sowie zur Schmerzlinderung bei leichten Rückenschmerzen, Menstruationsbeschwerden und Zerrungen entwickelt.

(*8 Stunden während des Tragens und bis zu 8 Stunden Linderung nach dem Entfernen)

Kontraindikationen
Wärmepflaster sollten nicht von Personen mit eingeschränktem Temperaturempfinden oder von Personen mit Durchblutungsstörungen, Diabetes, Nervenschäden, Lähmungen oder empfindlicher Haut angewendet werden. Wärmepflaster sollten bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden und bei Kindern über 12 Jahre nur unter Aufsicht Erwachsener.

Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen
- **Dieses Produkt kann Verbrennungen verursachen.**
- **Außerhalb der Reichweite von Kindern, Säuglingen und Tieren aufbewahren.**
- **Nicht in der Mikrowelle erwärmen.**
- Dieses Produkt ist ein Einmalprodukt.
- Dieses Produkt kann bei Menschen mit empfindlicher Haut oder durch falsche Anwendung juckende Haut, rote Haut oder leichte Hautverbrennungen verursachen.
- Nicht während des Schlafens anwenden.
- Überprüfen Sie die Haut während der Anwendung regelmäßig (stündlich).
- Wenn Irritation oder Verbrennung auftritt, das Produkt umgehend entfernen.
- Fragen Sie vor Gebrauch einen Arzt, wenn Sie Diabetes, eine schlechte Durchblutung, Herzerkrankungen, Kreislaufbeschwerden, rheumatische Erkrankungen, Nervenschäden, Hauterkrankungen oder rheumatoide Arthritis haben oder schwanger sind.
- Das Pulver im Inneren des Pflasters enthält Eisen und kann bei Hautkontakt oder Verschlucken schädlich sein. Bei versehentlicher Einnahme des Inhalts den Mund mit Wasser ausspülen und die Giftnotzentrale oder einen Arzt kontaktieren.
- Wenn der Inhalt des Wärmepflasters mit Haut oder Augen in Berührung kommt, den Bereich sofort mit Wasser spülen.
- Erwärmen Sie das Produkt niemals in der Mikrowelle und versuchen Sie nicht, es erneut zu erwärmen, da die Pflaster Feuer fangen können.
- Ab einem Alter von 55 Jahren nimmt die Empfindlichkeit der Haut zu. Wärmepflaster bei entsprechender Empfindlichkeit über dünner Kleidung tragen.
- Das Produkt niemals zerschneiden, zerreißen, verbrennen, kneten oder mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt bringen.
- Entsorgung des Produktes gemäß den örtlichen Vorschriften
- Schwerwiegende Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

210 mm

Bei Anwendung dieses Produktes
- Wenn Sie sich unwohl fühlen, die Temperatur als unangenehm empfinden, Reizungen, Ausschlag oder Verbrennungen feststellen, entfernen Sie das Produkt sofort.
- Wenn sich das Produkt zu heiß anfühlt, stoppen Sie die Anwendung und/oder tragen Sie das Pflaster über der Kleidung.
- Üben Sie keinen zusätzlichen Druck auf das Produkt aus und tragen Sie keine enganliegende Kleidung über dem Produkt. Sorgen Sie dafür, dass immer etwas Luft an das Wärmepflaster gelangen kann.
- Vor einer MRT-Untersuchung Produkt entfernen.

Beenden Sie die Anwendung und fragen Sie einen Arzt
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder länger als 7 Tage anhalten.
- Wenn Sie Beschwerden, Brennen, Schwellungen, Ausschlag oder andere Veränderungen an der Hautstelle bemerken, an der Sie das Pflaster getragen haben.

Haltbarkeit ab Produktion: 3 Jahre

Transport und Lagerung
Das Produkt bei Raumtemperatur in belüfteter Umgebung lagern und transportieren.

Nicht anwenden
- Wenn das Pflaster undicht ist und/oder die Verpackung beschädigt oder gerissen ist.
- Für mehr als 8 Stunden in einem 24-Stunden-Zeitraum.
- In Verbindung mit Schmerzsalben, Schmerztabletten, medizinischen Lotionen, Cremes oder Salben.
- Auf geröteter, kranker, geschädigter oder verletzter Haut.
- An Stellen mit Blutergüssen oder Schwellungen, die innerhalb von 48 Stunden vor der geplanten Anwendung aufgetreten sind und an entzündeten Körperstellen.
- An Stellen des Körpers, an denen Sie Wärme nicht wahrnehmen können oder stark schwitzen.
- Bei arteriellen Durchblutungsstörungen und Raynaud-Syndrom.
- Zeitgleich mit anderen wärmeerzeugenden Produkten.
- Bei Personen, die das Produkt nicht eigenständig entfernen können.
- Bei Personen, die nicht in der Lage sind, die Gebrauchsanweisung zu befolgen.

Hersteller	EU REP Bevollmächtigter der Europäischen Union
LOT Chargennummer	verwendbar bis
CE 0197 CE-Zeichen	Zeichen von „nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist“
Herstellungsdatum	Achtung, siehe Gebrauchsanweisung
Gebrauchsanweisung beachten	MD Medizinprodukt
nicht wiederverwenden	UDI eindeutige Produktidentifikationsnummer
-10°C - 40°C Lagerung bei -10°C - +40°C	

Hersteller:
Koolcare Technology Co., Ltd
No. 6-10, A5, Shandong International Tech Park,
South Waihuan Road, Linyi, 276017 Shandong, China
Facility: Wenlv Healthcare Park, No. 18, Zhenbei Road,
Xinyi, 221400, Jiangsu, China

Inhaltsstoffe:
Eisen, Wasser, Kieselgur, Aktivkohle, Natriumchlorid

Bei weiteren Fragen stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung:
Telefon: +49 2241 2340600 · E-Mail: info@product-services.de

22 PAP

EU REP
Prolinx GmbH
Brehmstraße 56
DE-40239 Düsseldorf
Germany

Importeur:
PS Product Services GmbH
Alte Heerstraße 6
53757 St. Augustin
Deutschland
PS-LAN: WP0046

LOT Siehe Einzelverpackung

Siehe Einzelverpackung

Siehe Einzelverpackung

Stand: REV/01 2026-02-11

CE 0197

MD